

## **Plantation sur mulch végétal mort de surface : couvert d'automne-hiver pour plantation de printemps**

Hélène VEDIE – Julien RONZON – Abderraouf Sassi

### **1- CONTEXTE ET OBJECTIFS:**

La conception de systèmes adaptés à un travail du sol simplifié et favorisant la couverture des sols répond à un enjeu économique important pour les agriculteurs en leur permettant de réduire le temps de travail dédié au travail du sol et au désherbage et de limiter les coûts de carburant et de certains intrants (irrigation, fertilisation, paillage plastique). Les techniques simplifiées peuvent contribuer à préserver le potentiel agronomique des sols et à réduire l'impact des pratiques sur l'environnement. Elles jouent en effet un rôle sur la réduction de l'érosion, l'augmentation de la vie biologique du sol, de sa portance et de sa stabilité structurale. Selon les concepts de l'agriculture de conservation, ces systèmes reposent le plus souvent sur une utilisation maximale des couverts végétaux, la réduction de l'intensité et de la fréquence du travail du sol et éventuellement la plantation de légumes directement dans des résidus de plantes de couverture. Ils reposent donc sur l'utilisation de couverts végétaux adaptés (au créneau cultural, à une production de biomasse suffisante pour assurer une couverture de surface importante par les résidus, à la rotation...), à un mode de destruction adéquat et à l'utilisation d'outils qui permettent d'implanter les cultures dans un sol relativement massif couvert de résidus.

Dans le cadre du projet européen « SoilVeg (Core Organic) qui associe 15 partenaires, le GRAB a débuté depuis 2015 des essais de plantation sur couvert végétal couché. Durant la saison 2015-2016, nous allons évaluer cette technique en plein champ pour une culture de courge de printemps. Différents couverts seront testés, et la technique de mulch de surface sera comparée à une conduite classique des couverts en engrais verts (broyage et enfouissement par le travail du sol.

**Les objectifs de cet essai sont de :**

- **Vérifier la faisabilité de la technique en maraîchage de plein champ,**
- **Evaluer les effets de la conduite du couvert en mulch de surface sur la culture suivante, en comparaison à une conduite classique en engrais vert.**

Pour ces essais, l'atelier paysan est notre partenaire sur les aspects machinisme. Nous avons ainsi conçu et auto-construit du matériel spécifique pour la mise en œuvre de cette technique : un rouleau de type faca pour coucher le couvert et un strip-till qui permet de travailler uniquement le rang de plantation sur une bande étroite pour limiter le développement des adventices.

### **2- MATERIEL ET METHODES**

#### **2.1 Dispositif expérimental :**

**Site : Parcelle plein champ** en AB – Station expérimentale du GRAB à Avignon (84)

Surface de l'essai : 2000 m<sup>2</sup> (38 m x 50 m) –

Sol limono-argileux calcaire profond

**Dispositif : Essai à 2 facteurs croisés**

**Facteur 1 : couvert végétal, 4 modalités :**

- ⇒ **1. Seigle + pois**
- ⇒ **2. Seigle + féverole + vesce velue**
- ⇒ **3. Orge + féverole + pois**
- ⇒ **Témoin sans couvert**

**Facteur 2 : mode de destruction, 2 modalités**

- ⇒ **GM (pour « green Manure ») : conduite classique en engrais vert avec broyage et enfouissement par le travail du sol**
- ⇒ **RF (pour « Rouleau Faca ») : couchage du couvert au rouleau faca au printemps – Plantation dans le couvert avec travail du sol limité au rang de plantation**

4 autres couverts sont installés en marge de l'essai afin de tester les possibilités de couchage par le rouleau faca :

- ⇒ **4. Orge + pois + vesce velue**
- ⇒ **5. Seigle + pois + trèfle incarnat**
- ⇒ **6. Seigle**
- ⇒ **7. Orge**

**Parcelles élémentaires :** 150 m<sup>2</sup> (6x25 m) pour les modalités « GM » 1 à 3 + témoin ; 300 m<sup>2</sup> (6x50m) pour les modalités RF 1 à 3 et 100 m<sup>2</sup> (4x25m) pour les modalités 4 à 7.

Le plan de l'essai figure ci-dessous.

## 2.2 Conditions de culture :

❖ Couvert Végétal : mélanges de graminées et légumineuses, semences AB ou NT


Modalité	Espèces	Variété	Dose (kg/ha)	Semencier
1	Seigle + Pois	Protector + Assas	60 + 80	Agrosemens
2	Seigle + féverole + vesce v.	Protector + Hiverna + Villana	40 + 80 +20	Agrosemens - Caussade
3	Orge + féverole + pois	Baraka + Hiverna + Assas	50 + 73 + 67	Girerd, Agrosemens
4	Orge + pois + vesce v.	Baraka + Assas + Villana	50 + 65 +20	Girerd, Agros.Caussade
5	Seigle + Pois + Trèfle I.	Protector+ Assas + Bolsana	40 + 65 + 12	Agrosemens - Caussade
6	Seigle	Protector	120	Agrosemens
7	Orge	Baraka	150	Girerd

**Semis** : 1er octobre 2015 à la volée. Enfouissement superficiel à la herse rotative + rouleau

**Pas d'irrigations** (nombreux orages)

**Destruction du couvert** : prévue au printemps

❖ Culture de courges : prévue au printemps 2016



**Figure 1** : plan de l'essai

## 2.3 Mesures et observations :

### Suivi du climat

#### Couvert végétal :

Observation du développement du couvert, densité d'adventices, biomasse fraîche et sèche avant destruction, teneur en azote et C/N

#### Culture de courges :

Observation de l'enherbement – Vigueur de la culture - Rendement – Paramètres sol ( $\text{NO}_3^-$ , Structure...), Biomasse des plantes.