




Poiriers


**Porte-greffe : Cognassier de
Provence (BA29)**

Variétés		Code GEVES	Numéro de page
Abbate		3	4
Amiré Joannet		Absente	5
Certeau d'automne		Ancienne	6
Doyenné du Comice		3	7
Duchesse Bererd		E	8
Epargne		Ancienne	9
Lombacad Cascade		3	10
Packam's Triumph		3	11
Président Héron		3	12
Sucrée de Montluçon		E	13
Triomphe de Vienne		E	14
William Bon chrétien		3	15

- Tavelure sur feuille**



- Rouille**



Poirier

Origine : Rhône en 1869.


Classe du Catalogue : 3.

Arbre : vigueur moyenne.

Port : semi-érigé.

Note 1 = aucune tache 2 = peu de taches 3 = attaque
4 = forte attaque sur feuilles 5 = très forte attaque sur feuille

• Pucerons



Abbate

Abbé Fetel



Données 2011

Abbate

Référence

Date floraison

jours après Williams

Date récolte

Septembre

jours après Williams

Floraison : mi-précoce.

Compatibilité florale : William's, Louise bonne.

Chair : blanc doré, recouvert de sucre. Fort sillon dans la partie rebondie. Résistance au transport.

Chair : blanc jaunâtre, juteuse, ferme, croquante, sans acidité. Arôme doux.

Données référencées :

Maladies : sensible à la chlorose. Moyennement sensible à la tavelure.

Comportement vis-à-vis du gel : Aucune information disponible.

Observations de terrain :

Sensibilités relevées de 2010 à 2013 : En 2011, pas attaquée par l'érinose. En 2011 et 2012, faiblement atteinte par la tavelure sur feuilles et sur fruits. En 2012, fortement attaquée par la rouille et un peu en 2013.

Amiré Joannet

Origine : ancienne et inconnue.

Arbre : bonne vigueur, difficile à mettre en forme. Rustique.

Port : érigé, haute tige, dimension moyenne.

Floraison : hâtive.

Fruit : petit calibre, piriforme, contour régulier.

Epiderme un peu épais et croquant, lisse, brillant, jaune.

Chair : blanche, très peu teintée de jaune, très sucrée, légèrement musquée.



Données 2011

Date floraison

Date récolte

Amiré Joannet

Juin à juillet

Référence

jours après Williams

jours après Williams

Données référencées :

Maladies : Aucune information disponible.

Comportement vis-à-vis du gel : Aucune information disponible.

Observations de terrain :

Sensibilités relevées de 2010 à 2013 : faiblement atteinte par l'érinose en 2010 mais fortement atteinte en 2011. Peu attaquée par la tavelure sur feuilles et sur fruits en 2011 et 2012. En 2012, attaques plus importantes de rouille et de pucerons verts. En 2013, elle est assez sensible à la rouille.

Certeau d'automne

Bellissime d'automne, Petit Certeau, Vermillon, Cuisse-Dame (par erreur) (Haute-Provence), Fusée d'automne, Sarteau d'automne.

Origine : française, 1949.

Classe du Catalogue : Pas présente dans le catalogue officiel mais considérée comme une variété ancienne.

Arbre : vigoureux, rameau moyen, long. Prospère sur tous les sols.

Port : érigé.



Floraison : tardive à mi tardive (selon l'INRA d'Angers).

Fruit : petit à moyen calibre, piriforme allongé. Epiderme jaune maculé de pourpre orangé. Pédoncule long.

Chair : blanche, peu fine, cassante, peu juteuse, sucrée.

Consommation : à cuire ou en confiserie.

Données 2011

Date floraison

Date récolte

Certeau d'automne

Octobre à novembre

Référence :

jours après Williams

jours après Williams

Données référencées :

Maladies : peu sensible à la tavelure.

Comportement vis-à-vis du gel : résistant.

Observations de terrain :

Sensibilités relevées de 2010 à 2013 : fortement atteinte par la tavelure sur fruits en 2011 mais pas attaquée par l'érinose sur la période 2010 et 2011. En 2013 : légère sensibilité à la rouille.

Doyenné du Comice

Comice

Origine : française (Maine et Loire), 1840.

Classe du Catalogue : 3.

Arbre : bonne vigueur, rameau long et fin.

Productivité moyenne mais régulière.

Port : érigé.



Floraison : semi tardive (selon l'INRA d'Angers).

Compatibilité florale : Bauroutard-Dairain®, Beurré Bosc, Clapp's Favourite, Concorde, Conférence, Delbuena-Peradel®, Docteur Jules Guyot, Lombacad-Cascade®, Williams.

Fruit : gros calibre, piriforme court, irrégulier, asymétrique.

Epiderme jaune-vert, avec présence de plaques rosées au soleil.

Lisse, fin fragile. Pédoncule court et charnu. Sensible aux manipulations mais se conserve bien en chambre froide.

Chair : blanche, très fine, fondante, très juteuse, sucrée, acidulée.

Données référencées :

Données 2011

Doyenné du Comice

Référence

Date floraison

Date récolte

Maladies : très sensible à la tavelure sur feuilles et sur fruits, au *Pseudomonas syringae*, au feu bactérien aux psylles et aux maladies de dégénérescence

jours après Williams

Octobre à novembre
jours après Williams

Comportement vis-à-vis du gel : Aucune information disponible.

Observations de terrain :

Sensibilités relevées de 2010 à 2013 : Moyennement atteinte par l'érinose en 2010 et 2011. Faiblement attaquée par les morsures de punaise sur fruits sur cette même période. En 2011, moyennement atteinte par la tavelure sur feuille et fruits mais dégâts un peu plus importants en 2012. En 2013 : assez touchée par la rouille.

Duchesse Bererd

Origine : française, 1^{ère} inscription 1961.

Classe du Catalogue : E variété ancienne d'amateur.

Arbre : vigueur moyenne.

Port : érigé.



Floraison : hâtive.

Compatibilité florale : pas d'affinité particulière.

Fruit : gros calibre, mise à fruit rapide, très bonne productivité. Fragile au transport et à la manipulation.

Chair : vert-jaunâtre, fine, sucrée, juteuse, parfumée.

Données 2011

	Date floraison	Date récolte
Duchesse Bererd		
Référence	jours après Williams	jours après Williams

Données référencées :

Maladies : peu sensible à la tavelure.

Comportement vis-à-vis du gel : Aucune information disponible.

Observations de terrain :

Sensibilités relevées de 2010 à 2013 : moyennement atteinte par l'érinose en 2010 et fortement attaquée en 2011. Fruits ne présentant pas de dégâts dus aux morsures de punaise en 2011. Faiblement atteinte par la tavelure sur feuilles et fruits en 2011 et 2012. En 2012, attaques moyennes de pucerons verts et dégâts plus importants de rouille, tout comme en 2013.

Epargne

Cuisse madame

Origine : Landes.

Classe du Catalogue : Pas présente dans le catalogue officiel mais considérée comme une variété ancienne.

Arbre : vigueur forte. Productivité bonne. Alternance sur pousse de bourse.

Port : trapu et très érigé.

Floraison : moyenne à mi-précoce.

Compatibilité florale :

Fruit : calibre moyen. Allongé et renflé à la base. Epiderme jaune verdâtre teinté de rose à l'insolation.

Chair : blanchâtre, mi-fine, mi-fondante, juteuse et acidulée.



Données 2011

Date floraison

Date récolte

Epargne

Référence

jours après Williams

jours après Williams

Données référencées :

Maladies : Aucune information disponible.

Comportement vis-à-vis du gel : Aucune information disponible.

Observations de terrain :

Sensibilités relevées de 2010 à 2013 : variété la plus sensible à l'érinose en 2011.

Faiblement atteinte par la tavelure et pas d'attaques de punaise en 2011.

Lombacad Cascade®

Origine : Etats Unis (Oregon), 1^{ère} inscription 1990.

Classe du Catalogue : 3.

Arbre : vigueur forte. Productivité bonne à très bonne. Alternance assez forte.

Port : demi-étalé.

Floraison : demi-tardive, proche de Doyenné du Comice.

Compatibilité florale : Williams, Doyenné du Comice.

Fruit : gros calibre, rouge $\frac{3}{4}$ à $\frac{4}{4}$ de la surface sur fond jaune orangé. Forme irrégulière, ovoïde court. Bonne aptitude aux manipulations et à la conservation.

Chair : assez fine, fondante, demi-juteuse, moyennement sucrée, peu acidulée, peu d'arômes.

Données 2011

	Date floraison	Date récolte
Lombacad Cascade		
Référence	jours après Williams	jours après Williams

Données référencées :

Maladies : Aucune information disponible.

Comportement vis-à-vis du gel : Aucune information disponible.

Observations de terrain :

Sensibilités relevées de 2010 à 2013 : Aucune information disponible.

Packam's Triumph

William's tardive, Packham's'.

Origine : australienne, vers le 19^{ème} siècle.

Classe du Catalogue : 3.

Arbre : vigueur moyenne, faible sur cognassier. Productivité abondante et régulière après quelques années.

Port : semi-érigé.



Flori

Com

Fruit

forte

épai

cons

tran

Chai

Légè

Cons



Williams rouge.

ours irréguliers,

tué de taches rouges,

Très bonne

résistance aux

peu sucrée.

conserverie.

Données 2011

Date floraison

Date récolte

Packam's Triumph

Référence

jours après Williams

jours après Williams

Données référencées :

Maladies : très sensible à la tavelure sur feuilles et sur fruits. Moyennement sensible au pseudomonas sur feuille et bouton floral.

Comportement vis-à-vis du gel : Aucune information disponible.

Observations de terrain :

Sensibilités relevées de 2010 à 2013 : moyennement atteinte par la tavelure sur feuille et par l'érinose en 2011. Quelques dégâts causés par la rouille en 2012, par contre en 2013, c'est la seule variété insensible à la rouille.

Président H

Origine : française (Rouen) 1894.
Classe du Catalogue : 3.
Arbre : vigueur moyenne. Productivité importante et régulière.
Port : semi-érigé.



Floraison : semi précoce (selon l'INRA d'Angers).
Compatibilité florale : Pierre Corneil.
Fruit : assez gros à gros calibre, piriforme, contours réguliers et symétriques. Epiderme fin, bronzé, doré à maturité avec des tâches fauves. Pédoncule long et fort.
Chair : demi-fine, juteuse, sucrée, légèrement parfumée.

Date floraison

Date récolte

Président Héron

Référence

jours après Williams

jours après Williams

Données référencées :

Maladies : pas sensible aux maladies.

Comportement vis-à-vis du gel : Aucune information disponible.

Observations de terrain :

Sensibilités relevées de 2010 à 2013 : Pas attaquée par l'érinose et les punaises en 2010 et 2011. Moyennement atteinte par la tavelure sur feuilles et sur fruits en 2011 et 2012. Attaques importantes de rouille et quelques dégâts de carpocapses sur fruits observés en 2012. En 2013 : moyennement touchée par la rouille (moins qu'en 2012).

Sucrée de Montluçon

Sucré vert, Sucrin ve

Origine : française (Allier, Montluçon) trouvée vers 1812.

Classe du Catalogue : E variété ancienne d'amateur.

Arbre : bonne vigueur. Productivité bonne et régulière.



Floraison : prolongée.

Fruit : gros calibre, forme turbinée. Epiderme jaune pointillé de brun, fin ferme. Pédoncule mince.

Chair : blanchâtre, assez fine, fondante, sucrée, agréablement parfumée.

Date floraison

Date récolte

Sucrée de Montluçon

Référence

jours après Williams

jours après Williams

Données référencées :

Maladies : peu sensible à la tavelure.

Comportement vis-à-vis du gel : Aucune information disponible.

Observations de terrain :

Sensibilités relevées de 2010 à 2013 : pas atteinte par l'érinose en 2010 mais moyennement attaquée en 2011. Peu de morsures de punaise sur fruit en 2011. Peu atteinte par la tavelure sur feuilles et sur fruits en 2011 et 2012. Faiblement attaquée par la rouille en 2012 et 2013.

Triomphe de Vienne

Origine : française (vallée du Rhône, Vienne), 1864.

Classe du Catalogue : E variété ancienne d'amateur.

Arbre : assez peu vigoureux, très fertile. Productivité forte et régulière.

Port : érigé.



Floraison : moyenne à mi-tardive (selon l'INRA d'Angers).

Compatibilité florale : Favorite de Clapp, Bergamote Esperen, Comtesse de Paris, Loise Bonne d'Avranches, Williams.

Fruit : gros calibre, piriforme, très allongé. Epiderme vert-jaunâtre maculé de liège ocre roux. Pédoncule fort et long.

Chair : jaunâtre, fine, fondante, juteuse, très sucrée, parfum prononcé.

Consommation : fruit de table.

Données 2011

	Date floraison	Date récolte
Triomphe de Vienne		Septembre
Référence	jours après Williams	jours après Williams

Données référencées :

Maladies : sensible à la tavelure sur fruit.

Comportement vis-à-vis du gel : Aucune information disponible.

Observations de terrain :

Sensibilités relevées de 2010 à 2013 : nombreuses traces de morsure de punaise sur fruits en 2011. Pas atteinte par l'érinose en 2010 mais moyennement touchée en 2011. Pas atteinte par la tavelure sur feuilles et fruits en 2011 et 2012. Moyennement attaquée par les pucerons verts et faiblement atteinte par la rouille en 2012.

William Bon chrétien

Bartlett, Bon chrétien William's (nom d'origine), Delavaut, V

Origine : anglaise, 1^{ère} inscription 1961. **Classe du Catalogue :** 3.

Arbre : vigueur moyenne.

Port : semi-dressé.



Floraison : mi-tardive (selon l'INRA d'Angers).

Compatibilité florale : Clapp's Favorite, Josephine de Malines, Doyenné du Comice, Conférence, Belle épine du Mas, Passe Crassane, Packam's Triumph, Dr Jules Guyot, Beurré Bosc.

Fruit : gros calibre, oblong, trapu, contours irréguliers, bosselé. Epiderme jaune légèrement maculé de vermillon au soleil, lisse presque cireux. Pédoncule moyen.

Chair : mi-fine, fondante, très sucrée, légèrement acidulée, très juteuse, parfum musqué.

Consommation : utilisé en conserverie, cru ou transformée en alcool.

Données 2011

Date floraison

Date récolte

Williams

Référence

Variété de référence

Variété de référence

Données référencées :

Maladies : sensible à la tavelure et au feu bactérien. Moyennement sensible au Pseudomonas.

Comportement vis-à-vis du gel : Aucune information disponible.

Observations de terrain :

Sensibilités relevées de 2010 à 2013 : Faiblement attaquée par les punaises et pas atteinte par l'érinose en 2011. Fortement atteinte par la tavelure sur feuilles et sur fruits en 2011. En 2012, variété la plus attaquée par la rouille. Elle l'est moins en 2013.