

## Un Réseau pour la Biodiversité Transfrontalière



### FICHE DESCRIPTIVE MELON VERT OLIVE D'HIVER

**Nom scientifique:** *Cucumis Melo*.

**Nom commun:** *Melon*.

**Dénomination:** *Melon Vert Olive d'Hiver*.

**Origine géographique:** *Sud-est de la France, Espagne*.

**Maintenance:** *CRB légumes – INRA Michel Pitrat*.

**Reproduction:** *allogame*.

#### Caractéristique des FEUILLES

**Développement des lobes:** *moyen*.

#### Caractéristique de la FLEUR

**Expression de la sexualité:** *andromonoïque (présence à la fois de fleurs mâles et hermaphrodites)*.

#### Caractéristique du FRUIT

**Poids moyen:** *1kg*.

**Position du diamètre équatorial:** *au milieu*.

**Forme en section longitudinale:** *ovoïde à rond*.

**Couleur de la peau:** *verte*.

**Aspect de la peau:** *plissée*.

**Couleur de la chair:** *verte*.

**Durée de conservation:** *très bonne, de 4 à 5 mois*.

#### Cycle cultural

**Semi:** *fin mai, plantation plein champs en juin*.

**Maturation commerciale:** *fin septembre, octobre*.

# MELON VERT OLIVE D'HIVER / CULTURE

## APTITUDES ET EXIGENCES PEDOCLIMATIQUES

Le melon est adapté à la culture sous serre et de plein champ. La température optimale de germination est comprise entre 20 et 30°C. Il préfère les sols riches en matière organique, notamment en potasse et bien irrigué. Il tolère les sols légèrement calcaires avec un pH compris entre 6 et 7,5. Pour végéter, il demande une température élevée (supérieure à 12°C). Pour cultiver des variétés

de melons anciens, l'arrosage est une variable très sensible à raisonner. Il s'agit de prévoir des apports réguliers tout au long de la croissance du fruit, et de diminuer les irrigations au moment de la maturation du fruit. Selon le climat, il faudra diminuer considérablement les apports en eau 2 (en temps sec) à 3 semaines (en temps humide) avant la récolte des fruits.

## EPOQUE DE SEMI, DE PLANTATION, ET DISTANCES DE PLANTATION

Le semis direct ou la plantation se réalise lorsque la température du sol atteint 12 à 15°C. Distances entre les plants 70-100 cm et 150-180 cm entre les

rangs. Pour une plantation en juin, la récolte se réalise de septembre à octobre.

## TRAVAUX A REALISER

Une taille permet d'améliorer la précocité de la production et la qualité du fruit. Il est recommandé de sectionner la pousse principale au-dessus de la troisième ou quatrième feuille. Les pousses secondaires pourront également être raccourcies à 3 ou 4 feuilles afin qu'elles produisent 3 ou 4 tiges.

Celles-ci devront être raccourcies à 5 feuilles. Ces branches porteront des fleurs mâles et femelles, et produiront des fruits. Pour obtenir de beaux fruits, laissez mûrir au maximum 5 fruits par plants en éliminant les fruits excédentaires.

## EXIGENCES NUTRITIONNELLES ET APPORTS

Apports (kg/quintal de produit):

N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O
0,4	0,14	0,6

Dans les sols alcalins, le melon est sensible aux déficits de Fe et Mg. Ce déficit est mis en évidence par une chlorose des feuilles. Un apport de Potassium contribue à augmenter la productivité de la

plante, et améliore également la teneur en l'acide ascorbique, en sucre, le parfum et le caractère juteux de la pulpe du fruit.

## ROTATION

Vue la sensibilité de cette culture à la fusariose, une rotation d'au moins 4 ans est recommandée.

Une culture intercalaire de radis est conseillée.

## MALADIES ET RAVAGEURS

Le Melon Vert Olive d'Hiver est un melon de garde ou d'hivers qui réussit particulièrement dans les régions chaudes. Semé tard, il peut se conserver jusqu'au mois de février : on reconnaît qu'il est bon à consommer lorsqu'il commence à se tacher.

Le fruit est ovoïde ou en forme de goutte d'eau, son écorce est plissée et d'un vert plus ou moins foncé à maturité. Sa chair verte à orange selon le stade de maturité est craquante, juteuse, sucrée et présente un léger goût de noix.



Le Melon Vert Olive d'Hiver est un melon de garde ou d'hivers qui réussit particulièrement dans les régions chaudes. Semé tard, il peut se conserver jusqu'au mois de février : on reconnaît qu'il est bon à consommer lorsqu'il commence à se tacher. Le fruit est ovoïde ou en forme de goutte d'eau, son écorce est plissée et d'un vert plus ou moins foncé à maturité. Sa chair verte à orange selon le stade de maturité est craquante, juteuse, sucrée et présente un léger goût de noix.

Projet Interreg Alcotra n. 139 "Un Réseau pour la Biodiversité Transfrontalière"

[www.bioeurope.info](http://www.bioeurope.info)

