



## Essai variétal 2021 en **BUTTERNUT** en culture biologique de plein champ compte rendu d'essai (code 01122)

Catherine MAZOLLIER & Abderraouf Sassi, avec l'aide de Sabine Ramirez  
Essai réalisé grâce au financement du conseil régional SUD- PACA et des sociétés de semences  
*Merci à Emmanuel Delorme (Fontvieille - 13) qui a accueilli cet essai sur son exploitation*

La culture de courge (*Cucurbita spp*) tient une place importante dans les exploitations maraîchères biologiques du Sud Est. En circuit court comme en circuit long, la demande s'oriente vers des courges de petit calibre (poids < 1.5 kg) afin de permettre une vente à la pièce, sans découpe préalable.

Suite à des essais variétaux réalisés de 2013 à 2015, pour différents types de courges (voir comptes rendus et bilan sur site GRAB), le GRAB a renouvelé en 2021 une étude de 20 variétés de butternut, disponibles en semences biologiques en priorité, cette espèce étant désormais hors dérogation. L'objectif est de rechercher les variétés les plus intéressantes en termes de rendement, de calibre et de conservation. Cet essai intègre également des variétés de gros calibre (> 1.5 kg), essentiellement destinées à la transformation.

### 1-CONDITIONS DE CULTURE ET CALENDRIER

- Culture biologique de plein champ, plants à 0.60 m, lignes à 1.80 m, **densité 0.92/m<sup>2</sup>**
- Variété témoin HAVANA (Enza Vitalis, semences biologiques)
- Irrigation par goutte à goutte, 1 rampe par rang, goutteurs distants de 30 cm, débit 1 l/h
- Paillage PE opalène 1.60 m, butté latéralement, planches de 1.10 m.
- **Calendrier** : semis le 27/05 en plaques 60 trous, **plantation le 10/06** ; **récolte le 7/09** (3 mois de culture).

### 2-PROTOCOLE :

- **Essai bloc à 2 répétitions** : parcelles élémentaires de 12 plants, soit 7.20 mètres linéaires.
- **Observations et mesures réalisées** :
  - **Observations** : vigueur des plantes, tolérance aux maladies (Oïdium, virus),
  - **Mesures agronomiques** : rendement commercial, calibre (poids moyen),
  - **Observations** : forme, homogénéité de forme et de calibre,
  - **Conservation**



**Tableau 1 : 20 variétés étudiées** (les informations de calibre ont été mentionnées par les sociétés)  
(en gras : semences biologiques, en italiques : hybrides F1)

N°	Variété	Société	Petit calibre	Gros calibre	Tolérances
1	<b>HAVANA F1</b>	<b>Enza Vitalis</b>	<b>1-1.2 kg</b>		<b>Ir Px - ZYMV</b>
2	<i>VAIANA = E 78 F1</i>	Enza	<b>1.2-1.5 kg</b>		<b>Ir Px – ZYMV/WMV/PRSV</b>
3	<b>ELIANA F1</b>	<b>Enza Vitalis</b>	<b>1 kg</b>		<b>Aucune tolérance</b>
4	<b>MATILDA F1</b>	<b>Enza Vitalis</b>		<b>3-4 kg</b>	
5	<b>TREVOR F1</b>	<b>Prosem</b>	<b>1.2-1.7 kg</b>		
6	<b>VIVOR F1</b>	<b>Prosem</b>	<b>1 kg</b>		
7	<b>NUTTERBUTTER</b>	<b>Prosem</b>	<b>1 kg</b>		
8	<b>TEDDY F1</b>	<b>Prosem</b>		<b>3-4 kg</b>	
9	<b>NOIX DE BEURRE</b>	<b>Agrosemens</b>	<b>1-1.5 kg</b>		
10	<b>LIBECCIO F1 (GV 28675)</b>	<b>Voltz</b>		<b>1.5-2.5 kg</b>	
11	<b>TIVANO F1 (GV 28185)</b>	<b>Voltz</b>	<b>1 kg</b>		
12	<i>MIELUNA F1</i>	Voltz/Sakata	<b>1 kg</b>		
13	<i>DORADA F1 (GV 28763 F1)</i>	Voltz		<b>3-4 kg</b>	
14	<i>ATLAS F1</i>	Sakata		<b>2-3 kg</b>	
15	<i>TITAN F1</i>	Sakata		<b>3-4 kg</b>	
16	<b>AVALON F1</b>	<b>Ducrettet</b>	<b>1.2-1.7 kg</b>		
17	<b>GRANIT F1</b>	<b>Hollar seeds</b>	<b>1.3-1.6 kg</b>		
18	<b>PRISM F1</b>	<b>Hollar seeds</b>	<b>1 kg</b>		
19	<b>MAXIM F1</b>	<b>Hollar seeds</b>		<b>3-4 kg</b>	
20	<b>ULTRA HP F1</b>	<b>Hollar seeds</b>		<b>3-4 kg</b>	

### 3- RESULTATS :

#### 31 – Conditions de culture : (voir photos ci-dessous)

- Les conditions météorologiques ont été favorables, avec des températures d'ambiance nocturnes supérieures à 15°C- 20°C, sauf durant quelques nuits plus fraîches (10°C à 15°C) en juin et août ; les températures de sol sont restées proches de 25°C. Les journées ont parfois été très chaudes avec des maximales proches de 40°C (sonde peu protégée du soleil).
- A la plantation (10/06), les plants étaient à un stade assez jeune mais convenable (stade 1 – 2 feuilles vraies).
- La reprise s'est bien déroulée ; les 1ères fleurs mâles sont apparues vers le 5/07 et les fleurs femelles le 10/07.
- Les plantes ont eu un développement convenable ; l'état sanitaire a été satisfaisant (*Oïdium* léger non traité).
- La récolte de l'essai a été réalisé le 7 septembre, soit 3 mois après plantation.



#### 32 –Résultats agronomiques : (variétés en gras : semences biologiques – variétés en italiques / hybrides F1)

##### 321- Observations des plantes :

La vigueur a été moyenne pour la plupart des variétés, sauf :

- vigueur assez faible : **Matilda**, **Libeccio** et *Titan* ;
- vigueur forte : **Tivano** et *Atlas* ;
- vigueur très forte pour *Mieluna*.


Aucune attaque de virus n'a été observée.

La nouaison n'a pas été très bonne malgré la présence de ruches et de bonnes conditions météorologiques.

**322- Mesures agronomiques :** la récolte a eu lieu le 10/09 ; certaines variétés présentaient encore des fruits assez clairs, pas encore à maturité, mais ils ont été cependant comptabilisés dans le rendement commercial.

Les déchets étaient surtout des fruits trop petits (poids < 500 g) ou mal noués (en poire).

On n'a pas observé de taches sur l'épiderme lors de la récolte, sauf sur quelques fruits.



- **Rendement** : Le rendement moyen est assez faible avec **1.90 kg/m<sup>2</sup>** ; il varie entre 1.34 Kg/m<sup>2</sup> et 2.47 kg/m<sup>2</sup>.  
 - *Maxim* et *Ultra HP* (Hollar Seeds) sont les variétés les plus productives avec près de 2.5 kg/m<sup>2</sup> ;  
 - A l'inverse, plusieurs variétés ont un rendement faible, proche de 1.5 kg/m<sup>2</sup> :  
 1.35 kg/m<sup>2</sup> pour *Nutterbutter/Prosem*, *Noix de beurre/Agrosemens* et *Granit/Hollar Seeds* ;  
 1.49 kg/m<sup>2</sup> pour *Avallon/Ducrettet*,  
 1.66 kg/m<sup>2</sup> pour *Vivor/Prosem*, 1.70 kg/m<sup>2</sup> pour *Atlas/Sakata*,  
 1.75 kg/m<sup>2</sup> pour *Mieluna* et *Dorana* (Voltz) ;

Toutes les autres variétés ont des rendements proches de 2 kg/m<sup>2</sup>.

- **Calibre** : il est de **1407 g** en moyenne et varie entre 900 g et 2295 g selon les variétés :

**Tableau 2 : répartition des calibres des variétés évaluées :**  
 et notation de l'homogénéité de calibre : très homogène - homogène - assez homogène - hétérogène

très gros calibre	gros calibre	calibre moyen	petit calibre
> 2100 g	1500 g à 1900 g	1100 g à 1300 g	< 1000 g
<i>Dorada/Voltz</i> (2295 g)	<i>Teddy/Prosem</i> (1876 g)	<i>Avallon/Ducrettet</i> (1273 g)	<i>Noix de beurre/Agrosemens</i> (989 g)
<i>Titan/Sakata</i> (2216 g)	<i>Atlas/Sakata</i> (1753 g)	<i>Vaiana/Enza</i> (1206 g)	<i>Vivor/Prosem</i> (960 g)
<i>Matilda Vitalis</i> (2134 g)	<i>Ultra HP/Hollar Seeds</i> & <i>Libeccio/Voltz</i> (1650 g)	<i>Trevor/Prosem</i> (1168 g) <i>Prism &amp; Granit/Hollar S.</i> (1160 g)	<i>Eliana/Vitalis</i> (933 g)
	<i>Maxim/Hollar Seeds</i> (1483 g)	<i>Havana/Vitalis</i> & <i>Nutterbutter/Prosem</i> (1140 g)	<i>Tivano/Voltz</i> (900 g)
		<i>Mieluna/Voltz</i> (1058 g)	

- **Couleur** : les variétés ont toutes une chair orange et un épiderme beige.





- **Forme** : (photos ci-dessous) :

Les variétés présentent différentes formes : « cacahuète », « poire », « calabasse » ou mixte :

**Tableau 3 : répartition des formes des variétés évaluées :**  
 et notation de l'homogénéité de forme : très homogène - homogène - assez homogène - hétérogène

cacahuète	mixte (entre cacahuète et poire)	poire	calabasse
<i>Vaiana/Enza</i> <i>Trevor/Prosem</i> <i>Tivano/Voltz</i> <i>Mieluna/Voltz</i> <i>Prism/Hollar Seed</i> <i>Matilda/Vitalis</i> <i>Dorada/Voltz</i>	<i>Havana/Vitalis</i> <i>Libeccio/Voltz</i> <i>Avallon/Ducrettet</i> <i>Granit/Hollar S.</i> <i>Nutterbutter/Prosem</i> <i>Vivor/Prosem</i> <i>Eliana/Vitalis</i>	<i>Teddy/Prosem</i> <i>Titan/Sakata</i> <i>Atlas/Sakata</i> <i>Noix de beurre/Agrosemens</i>	<i>Ultra HP/Hollar Seeds</i> <i>Maxim/Hollar Seeds</i>

#### Les différentes formes

cacahuète	mixte	poire	calabasse
<i>Vaiana/Enza</i>	<i>Eliana/Vitalis</i>	<i>Noix de beurre/Agrosemens</i>	<i>Ultra HP/Hollar Seeds</i>
			

- **Conservation** :

Après un séchage en serre en septembre (températures 18 à 30°C ; HR 40 à 80%), on a ensuite conservé 10 courges par variété jusqu'au 3/01/22 (soit un stockage de 4 mois au total), dans une chambre isolée mais non climatisée (températures 6°C à 15°C ; HR 60 à 80%).

Les courges se sont très bien conservées pour toutes les variétés, sauf pour *Prism/HS* (4 fruits abimés sur 10 : photo ci-contre).






## BILAN FINAL DE L'ESSAI (1)

### Tableau 4 : courges de très gros calibre : > 2100 g

**classement, rendement commercial, poids moyen  
et observations sur le calibre et la forme**

(photos prises le jour de la récolte) :






en gras : semences bio – en italique : variétés F1

Class <sup>t</sup>	N°	Variété	Société	rdt kg/m <sup>2</sup>	poids moyen (g)	Calibre : homogénéité	Forme : présentation	Forme : homogénéité
1	4	<b>MATILDA</b> 	Vitalis	<b>2.21</b>	2134	Assez homogène	<b><u>cacahuète</u></b>	Assez homogène
2	13	<b>DORADA = GV 28763</b> 	Voltz	<b>1.76</b>	2295	Assez homogène	<b><u>cacahuète</u></b>	homogène
3	15	<b>TITAN</b> 	Sakata	<b>1.87</b>	2216	homogène	poire	homogène

**BILAN FINAL DE L'ESSAI (2)****Tableau 5 : courges de gros calibre : 1500 g à 1900 g**

classement, rendement commercial, poids moyen  
et observations sur le calibre et la forme (photos prises le jour de la récolte) :

en gras : semences bio – en italique : variétés F1





Class <sup>1</sup>	N°	Variété	Société	rdt kg/m <sup>2</sup>	poids moyen (g)	Calibre : homogénéité	Forme : présentation	Forme : homogénéité
1	8	<i>TEDDY</i> 	Prosem	<b>2.41</b>	1876	homogène	poire	Assez homogène
2	10	<i>LIBECCIO</i> 	Voltz	<b>1.91</b>	1654	homogène	mixte	homogène
3	14	<i>ATLAS</i> 	Sakata	<b>1.70</b>	1753	<i>hétérogène</i>	poire	Assez homogène
4	19	<i>MAXIM</i> 	Hollar S.	<b>2.45</b>	1483	<i>hétérogène</i>	calebasse	<i>hétérogène</i>
	20	<i>ULTRA HP</i> 	Hollar S.	<b>2.47</b>	1646	<i>hétérogène</i>	calebasse	<i>hétérogène</i>

## BILAN FINAL DE L'ESSAI (3)

### Tableau 6 : courges de calibre moyen : 1100 à 1300 g

**classement, rendement commercial,  
poids moyen et observations sur le calibre et la forme  
(photos prises le jour de la récolte) :**

en gras : semences bio – en italique : variétés F1





Class <sup>t</sup>	N°	Variété	Société	rdt kg/m <sup>2</sup>	<i>poids moyen (g)</i>	Calibre : homogénéité	Forme : <i>présentation</i>	Forme : homogénéité
1	1	<b>HAVANA</b> 	Vitalis	<b>2.27</b>	<i>1140</i>	homogène	<b>mixte</b>	homogène
2	2	<b>VAIANA</b> 	Enza	<b>2.00</b>	<i>1206</i>	homogène	<b><u>cacahuète</u></b>	<b><u>Très homogène</u></b>
3	12	<b>MIELUNA</b> 	Voltz Sakata	<b>1.75</b>	<i>1058</i>	<b><u>Très homogène</u></b>	<b><u>cacahuète</u></b>	<b><u>Très homogène</u></b>
4	5	<b>TREVOR</b> 	Prosem	<b>1.88</b>	<i>1168</i>	homogène	<b><u>cacahuète</u></b>	Assez homogène

**BILAN FINAL DE L'ESSAI (4)****Tableau 6 (suite) : courges de calibre moyen : 1100 à 1300 g**

**classement, rendement commercial, poids moyen  
et observations sur le calibre et la forme**

(photos prises le jour de la récolte) :

en gras : semences bio – en italique : variétés F1





Class <sup>t</sup>	N°	Variété	Société	rdt kg/m <sup>2</sup>	<i>poids moyen (g)</i>	Calibre : homogénéité	Forme : <i>présentation</i>	Forme : homogénéité
5	7	<b>NUTTERBUTTER</b> 	Prosem	<b>1.35</b>	<i>1140</i>	homogène	<b>mixte</b>	homogène
6	17	<b>GRANIT</b> 	Hollar S.	<b>1.34</b>	<i>1158</i>	Assez homogène	<b>mixte</b>	Assez homogène
7	16	<b>AVALON</b> 	Ducrettet	<b>1.49</b>	<i>1273</i>	<i>hétérogène</i>	<b>mixte</b>	<i>hétérogène</i>
8	18	<b>PRISM (mauvaise conservation)</b> 	Hollar S.	<b>1.94</b>	<i>1161</i>	Assez homogène	<b><u>cacahuète</u></b>	Assez homogène

**BILAN FINAL DE L'ESSAI (5)****Tableau 7 : courge de petit calibre : < 1000 g**

**classement, rendement commercial, poids moyen  
et observations sur le calibre et la forme**

(photos prises le jour de la récolte) :

en gras : semences bio – en italique : variétés F1

Class <sup>t</sup>	N°	Variété	Société	rdt kg/m <sup>2</sup>	poids moyen (g)	Calibre : homogénéité	Forme : présentation	Forme : homogénéité
1	11	<b>TIVANO</b> 	Voltz	1.96	900	Assez homogène	<b>cacahuète</b>	homogène
2	3	<b>ELIANA</b> 	Vitalis	2.26	933	<i>hétérogène</i> <i>nb petits fruits</i>	<b>mixte</b>	Assez homogène
	6	<b>VIVOR</b> 	Prosem	1.66	960	homogène	<b>mixte</b>	Assez homogène
	9	<b>NOIX DE BEURRE</b> 	Agros.	1.36	989	Assez homogène	poire	homogène