

VARIETES DE SALADES DE PLEIN CHAMP EN AB DANS LE SUD EST (2026) :

Ce dossier est consacré au conseil variétal en AB en laitues de plein champ pour le Sud Est.

Il n'intègre que les types les plus courants en AB en région PACA, et exclut les lollos blondes et rouges, multi-feuilles, icebergs, jeunes pousses et la 4^{ème} gamme.

Cette actualisation, réalisée chaque année, a été rédigée à partir des plannings édités par les sociétés de semences et intègre en priorité les variétés disponibles en semences biologiques, complétées ponctuellement par des variétés disponibles en semences conventionnelles non traitées.

Les calendriers de production sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les conditions de culture ; un découpage des créneaux de culture a été réalisé afin d'affiner le conseil variétal.

Retrouvez sur le site du GRAB :

Les infos sur la réglementation AB (juillet-août 2025) : [ici](#)

Les coordonnées des pépiniéristes PACA et des sociétés de semences pour l'AB : [ici](#)

Règlementation AB :

A l'exception des jeunes pousses et des chicorées frisées Wallonne et à cœur jaune, tous les types de salade pommée sont désormais hors dérogation : les semences conventionnelles non traitées sont donc exclues, sauf en cas de rupture et pour l'utilisation d'une variété indispensable pour des raisons agronomiques ou sanitaires (tolérance montaison, *Bremia*, fusariose ...) : une demande argumentée d'autorisation exceptionnelle doit être faite sur www.semences-plants-biologiques.org

Informations sur les variétés citées dans ce document :

En gras sont mentionnées les variétés disponibles en semences biologiques ; quelques variétés seulement disponibles en semences non traitées sont parfois mentionnées : il s'agit principalement de variétés récentes, à essayer, potentiellement disponibles en semences biologiques à court terme.

*Les variétés indiquées en italiques et avec la mention * sont à essayer sur des petites surfaces.*

Tolérances aux pucerons et à différentes maladies :

- **Puceron *Nasonovia ribisnigri*** : plusieurs variétés sont pourvues de la résistance génétique à ce puceron (« Nr0), fréquent en plein champ, mais cette protection n'est pas complète car il existe une souche virulente (Nr1), et d'autres espèces de pucerons peuvent être observées sur salades (*Macrosiphum euphorbiae* notamment).

- **Mildiou (*Bremia lactucae*)** : Le mildiou de la laitue (*Bremia lactucae*) compte 41 souches identifiées, dénommées BI 29 à 41 (les souches 1 à 28 ne sont plus mentionnées car elles ont disparu). De nouvelles souches apparaissant régulièrement, la tolérance BI 29-41 n'est pas une sécurité complète ; la souche 41 a été la plus fréquente en 2025, devant les souches 38 et 40. La majorité des variétés citées sont tolérantes à ces races. En AB, aucun traitement n'étant vraiment efficace, il convient de combiner différentes méthodes : gestion des irrigations, densités de culture adaptées et tolérance variétale.

- **Fusariose de la laitue (*Fusarium oxysporum* f. sp. *lactucae*)** : Voir la fiche **fusariose de la laitue**

Pour cette maladie vasculaire favorisée par l'absence de rotations et spécifique de la laitue, 2 races (dénommées 1 et 4) sont présentes en France, avec une prédominance de la race 1 en plein champ ; une détermination est utile pour valider sa présence (risque de confusion avec *Pythium*) et pour identifier la race.

En AB, seuls les moyens préventifs permettent de limiter sa présence :

- Variétés tolérantes ;
- Rotations longues : idéalement au moins 2 ans entre 2 cultures de salade ;
- Solarisations (pratique rarement mise en œuvre en plein champ) ;
- Prophylaxie : éviter le transport de terre contaminée avec les outils de travail du sol.
- **Certaines variétés de salades sont également tolérantes :**
 - Au virus de la mosaïque de la laitue (LMV1), transmis par puceron ;
 - Au corky root de la salade (*Rhizorhapis* = *Sphingomonas suberifaciens*, champignon distinct du corky root de la tomate).

VARIETES DE LAITUES (oct. 2025) : Disponibilités en semences biologiques ou conventionnelles non traitées

Gamme	SOCIETES
Toute la gamme en semences biologiques	Agrosemens, Essembio, Germinance, Sativa, Vitalis ...
Variétés disponibles en semences biologiques ou conventionnelles non traitées	<i>Bejo, Ducrettet, Enza Vitalis, Gautier, Prosem, Rijk Zwaan, Vilmorin, Voltz</i>
Semences conventionnelles non traitées uniquement	<i>Nunhems, Seminis, Syngenta</i>

SALADES DE PLEIN CHAMP 2026 : laitues, batavias & diversification :

Toutes les variétés citées sont disponibles en semences biologiques (gras),
sauf certaines variétés seulement disponibles en semences conventionnelles non traitées
mais qui sont conseillées car intéressantes (tolérance mildiou et fusariose notamment)
et/ou proposées ultérieurement en semences biologiques.

*Les variétés récentes, mentionnées * sont à essayer sur des petites surfaces*

CRENEAU de récolte	1 Printemps sous bâche	2 Printemps	3 Début été	4 Plein été (créneau difficile)	5 Automne précoce	6 Automne saison
Semis : dates	10/01 - 20/02	20/02 - 1/04	1/04 - 20/05	20/05 - 25/07	25/07 - 15/08	15/08 - 25/08
Plantation : dates & semaines	15/02 - 15/03 S8 à S11	15/03 - 20/04 S11 à S16	20/04 - 5/06 S16 à S23	5/06 - 5/08 S23 à S31	5/08 - 25/08 S31 à S34	25/08 - 10/09 S34 à S36
Récolte : dates & semaines	15/04 - 10/05 S16 à S19	10/05 - 10/06 S19 à S23	10/06 - 15/07 S23 à S28	15/07 - 15/09 S28 à S37	15/09 - 15/10 S37 à S42	15/10-10/11 S42 à S45
Cycle indicatif	60 à 55 jours	55 à 50 jours	50 à 35 jours	35 à 40 jours	40 à 55 jours	55 à 60 jours
LAITUES BLONDES	Basidra Transpero Angélique Anamigo Pavarotti Aferdita (4G) *E532	Transpero Basidra (P avant S14) Angélique Anamigo Pavarotti Aferdita (4G) *E532	Abellina Encierro Angélique Anamigo Pavarotti Aferdita (4G) (P avant S20) *Prométéo *BRP 101129	Abellina Encierro Angélique Anamigo Antipasti *Pavarotti *Prométéo *E532 (P après S28)	Abellina Encierro Angélique Anamigo Pavarotti Aferdita (4G) *Prométéo *E532	Basidra Transpero Pavarotti
LAITUES ROUGES	Sinisa 43-BU 5426 RZ	Sinisa Miaka 43-BU 5426 RZ	Miaka 43-BU 5426 RZ (P Avant S20)	Créneau déconseillé Miaka	Miaka Sinisa (P après S33) 43-BU 5426 RZ	Miaka Sinisa 43-BU 5426 RZ
BATAVIAS BLONDES	Godzilla Amaroza Tafta Charlestone (P avant S9) Sementel *Cortisone	Amaroza Tafta Sementel Griffone *Panettone *Mascarpone *Cortisone P après S13 : Gylona & Olana & *E561	Goldorac Golem Gylona Olana Agribel Griffone *Godric *Panettone *Mascarpone *Cortisone *E561	Olana Goldorac Agribel Gylona Griffone *Godric *BVP 11860 *E561	Olana Goldorac Gylona Amaroza Tafta Agribel Griffone *Panettone *Godric *Mascarpone *Cortisone *E561	Godzilla Charlestone Amaroza Tafta Sementel Griffone *Panettone *Mascarpone *Cortisone
BATAVIAS ROUGES	Marinski	Marinski Kovalski Abrivado *81-BA8653	Marinski Kovalski Abrivado *81-BA8653	Marinski Kovalski *81-BA8653	Marinski Kovalski Abrivado *81-BA8653	Marinski Kovalski Abrivado *81-BA8653
FEUILLES DE CHENE BLONDES	Ophir Pastinice (P après S10) Kimani *Atavir	Lenir Kiden Kiley Pastinice Ophir *Atavir	Lenir Kiden	Lenir Kiden *Atavir (P après S28)	Lenir Kiden *Atavir	Kiley Pastinice Ophir *Atavir
FEUILLES DE CHENE ROUGES	Renarde Angélix Infinitix Gwendoline Dakarai BONEMINE	Alonix Angélix Infinitix Renarde Gwendoline Dakarai Eglantine Bonemine *E31504	Alonix Aramai Eglantine Bonemine *E31504	Créneau difficile Alonix Aramai Eglantine *E31504	Alonix Aramai Angélix (P après S33) Eglantine Bonemine *E31504	Dakarai Angélix Aramai Infinitix Gwendoline Renarde Bonemine

CRENEAU de récolte	1 Printemps sous bâche	2 Printemps	3 Début été	4 Plein été <i>(créneau difficile)</i>	5 Automne précoce	6 Automne saison
Semis : dates	10/01 - 20/02	20/02 - 1/04	1/04 - 20/05	20/05 - 25/07	25/07 - 15/08	15/08 - 25/08
Plantation : dates & semaines	15/02 - 15/03 S7 à S11	15/03 - 20/04 S11 à S16	20/04 - 5/06 S16 à S23	5/06 - 5/08 S23 à S31	5/08 - 25/08 S31 à S34	25/08 - 10/09 S34 à S36
Récolte : dates & semaines	15/04 -10/05 S16 à S19	10/05 -10/06 S19 à S23	10/06 - 15/07 S23 à S28	15/07-15/09 S28 à S37	15/09 - 15/10 S37 à S42	15/10-10/11 S42 à S45
Cycle indicatif	60 à 55 jours	55 à 50 jours	50 à 35 jours	35 à 40 jours	40 à 55 jours	55 à 60 jours
ROMAINES	Capoeira & Yambu Cercas * Morticia			Capoeira Yambu *Cercas	Capoeira & Yambu Cercas * Morticia	Capoeira Yambu * Morticia
SUCRINES	Célistra Rawonder Ralola		Alborada Ralola	Créneau difficile Alborada	Alborada Célistra Rawonder Ralola	Alborada Célistra
ROUGETTES	Antaine Kétale Régale		Antaine Kétale Régale	Kétale Antaine Régale	Kétale Antaine Régale	
LOLLO BIONDA & ROSSA : pas de conseil variétal car types mineurs en AB						

Caractéristiques des variétés préconisées :

(en gras : semences biologiques, en italique : variétés à essayer)

Principales tolérances :

mildiou (<i>Bremia lactuca</i> , races 29 à 41) : BI 29 à 41	puceron (<i>Nasonovia ribisnigri</i> , race 0) : Nr 0
virus de la mosaïque de la laitue (race 1) : LMV 1	fusariose vasculaire de la laitue (races 1 & 4) : Fol 1 & Fol 4

TYPE variétés	SOCIETE	PRINCIPALES TOLERANCES				Observations
		<i>Bremia lactuca</i> (BI) races 29 à 41	LMV 1	Puceron Nr0	FOL 1 & 4	
LAITUES BLONDES :						
Abellina	Rijk Zwaan	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	FOL 1/4	tolérante corky root
Aferdita	Enza Vitalis	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	-	Adaptée 4G
Anamigo (E31388)	Enza Vitalis	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	FOL 4	
Angélique	Enza Vitalis	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	-	
Antipasti	Vilmorin	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	FOL 4	
Basidra	Enza Vitalis	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	-	
Encierro	Gautier	BI 29-41	LMV 1	Nr 0		
Pavarotti (BRP 101129)	Vilmorin	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	FOL 1/4	
*Prométéo (C3112)	Gautier	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	FOL 4	
Transpero	Rijk Zwaan	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	FOL 1	
*E532	Enza Vitalis	BI 29-41	LMV 1	Nr 0		
LAITUES ROUGES						
Miaka	Enza Vitalis	BI 29-41	LMV 1	Nr 0		
Sinisa	Enza Vitalis	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	FOL 4	
43-BU 5426 RZ	Rijk Zwaan	BI 29-41	LMV 1	Nr 0		
BATAVIAS BLONDES						
Agribel	Bejo	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	-	
Amaroza	Enza Vitalis	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	FOL 4	
Charlestone	Vilmorin	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	FOL 1/4	
* Cortisone	Vilmorin	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	FOL 1	Tolérante corky root
*Godric (J2239)	Gautier	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	FOL 1/4	
Godzilla	Gautier	BI 29-41		Nr 0	FOL 1/4	
Goldorac	Gautier	BI 29-41		Nr 0	FOL 1	

TYPE variétés	SOCIETE	PRINCIPALES TOLERANCES				Observations
		<i>Bremia lactuca</i> (BI) races 29 à 41	LMV 1	Puceron Nr0	FOL 1 & 4	
BATAVIAS BLONDES (suite)						
Golem	Gautier	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	FOL 1/4	
Griffone	Vilmorin	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	FOL 1	
Gylona	Enza Vitalis	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	FOL 1/4	
Olana	Enza Vitalis	BI 29-36; 38-41	LMV 1	Nr 0		
*Panettone	Vilmorin	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	FOL 4	Graines bio annoncées pour 2027
Sementel	Bejo	BI 29-41		Nr 0	FOL 1/4	
Tafta	Enza Vitalis	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	FOL 4	
*Mascarpone (BVP11860)	Vilmorin	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	FOL 1/4	
*E561	Enza Vitalis	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	FOL 1/4	
BATAVIAS ROUGES						
Kovalski	Rijk Zwaan	BI 29-41	-	Nr 0	FOL 1/4	
Marinski	Rijk Zwaan	BI 29-36 ; 38-41	-	Nr 0	FOL 1/4	Non tolérante BI 37 (souche très rare)
Abrivado (BVPR 9892)	Vilmorin	BI 29-41	-	Nr 0	-	
*81-BA8653	Rijk Zwaan	BI 29-41	-	Nr 0	FOL 1/4	Graines bio en 2026
FEUILLES DE CHENE BLONDES						
*Atavir (E500)	Enza Vitalis	BI 29-36, 38-41	LMV 1	Nr 0	FOL 4	
Kiden	Rijk Zwaan	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	FOL 1/4	Graines bio en 2026–tolérante corky-root
Kiley	Rijk Zwaan	BI 29-41	LMV 1	Nr 0		
Kimani	Rijk Zwaan	BI 29-41	LMV 1	Nr 0		
Lenir	Enza Vitalis	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	-	
Ophir (E31499)	Enza Vitalis	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	FOL 1	
Pastinice	Gautier	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	-	
FEUILLES DE CHENE ROUGES						
Alonix	Enza Vitalis	BI 29-41		Nr 0	-	tolérante corky root
Angélix	Enza Vitalis	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	FOL 4	
Aramai = 83-OA5783	Rijk Zwaan	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	-	Graines bio en janvier 2026
Bonemine (DIPR 9942)	Vilmorin	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	FOL 1	tolérante corky root
Dakarai	Rijk Zwaan	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	-	
Eglantine	Vilmorin	BI 29-30, 32-36, 40-41	LMV 1	Nr 0	FOL 1/4	tolérante corky root
Gwendoline	Vilmorin	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	FOL 4	
Infinitix	Enza Vitalis	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	FOL 4	
Renarde	Gautier	BI 29-41	-	Nr 0	-	
*E 31504	Enza Vitalis	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	FOL 4	
ROMAINES : aucune des variétés conseillées n'est disponible en graines biologiques						
Capoeira	Vilmorin	BI 29-41	-	Nr 0	FOL 4	
Cercas	Rijk Zwaan	BI 29-38, 40-41	LMV 1	Nr 0	FOL 1	Pas BI 39 - tolérante corky root
Morticia (ROM16675)	Vilmorin	BI 29-41	-	Nr 0	FOL 4	
Yambu	Vilmorin	BI 29-41	-	Nr 0	FOL 4	
SUCRINES						
Alborada	Enza Vitalis	BI 29-36; 38-41	-	Nr 0	FOL 1	
Célistra	Gautier	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	FOL 1	
Ralola	Rijk Zwaan	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	FOL 1	Grosse sucrine
Rawonder	Rijk Zwaan	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	FOL 1/4	
ROUGETTES						
Antaine	Rijk Zwaan	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	-	
Ketale	Gautier	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	-	
Régale	Gautier	BI 29-41		Nr 0	-	Dispo en graines bio mai 2026