

Variétés de **SALADES DE PLEIN CHAMP** en AB dans le SUD EST (2026/27) :

Ce dossier est consacré au conseil variétal en AB en laitues de plein champ pour le Sud Est.

Il intègre les types variétaux les plus courants en AB en région PACA, et il exclut les lollos blondes et rouges, multi-feuilles, icebergs, jeunes pousses et la 4^{ème} gamme.

Cette actualisation, réalisée chaque année, a été rédigée à partir des plannings édités par les sociétés de semences et intègre en priorité les variétés disponibles en semences biologiques, complétées ponctuellement par des variétés disponibles en semences conventionnelles non traitées.

Les calendriers de production sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les conditions de culture ; un découpage des créneaux de culture a été réalisé afin d'affiner le conseil variétal.

Retrouvez sur le site du GRAB :

Les infos sur la réglementation AB (janvier-février 2026) : [ici](#)

Les coordonnées des pépiniéristes PACA et des sociétés de semences pour l'AB : [ici](#)

Règlementation AB :

A l'exception des jeunes pousses et des chicorées frisées Wallonne et à cœur jaune, tous les types de salade pommée sont désormais hors dérogation : les semences conventionnelles non traitées sont donc exclues, sauf en cas de rupture et pour l'utilisation d'une variété indispensable pour des raisons agronomiques ou sanitaires (tolérance montaison, *Bremia*, fusariose ...): une demande argumentée d'autorisation exceptionnelle doit être faite sur www.semences-plants-biologiques.org

Informations sur les variétés citées dans ce document :

En gras sont mentionnées les variétés disponibles en semences biologiques ; quelques variétés seulement disponibles en semences non traitées sont parfois mentionnées : il s'agit principalement de variétés récentes, à essayer, potentiellement disponibles en semences biologiques à court terme.

*Les variétés indiquées en italiques et avec la mention * sont à essayer sur des petites surfaces.*

Tolérances aux pucerons et à différentes maladies :

- **Puceron *Nasonovia ribisnigri*** : plusieurs variétés sont pourvues de la résistance génétique à ce puceron (« Nr0), fréquent en plein champ, mais cette protection n'est pas complète car il existe une souche virulente (Nr1), et d'autres espèces de pucerons peuvent être observées sur salades (*Macrosiphum euphorbiae* notamment).

- **Mildiou (*Bremia lactucae*)** : Le mildiou de la laitue (*Bremia lactucae*) compte 41 souches identifiées, dénommées BI 29 à 41 (les souches 1 à 28 ne sont plus mentionnées car elles ont disparu). De nouvelles souches apparaissant régulièrement, la tolérance BI 29-41 n'est pas une sécurité complète ; la souche 41 a été la plus fréquente en 2026, devant les souches 38 et 40. La majorité des variétés citées sont tolérantes à ces races. En AB, aucun traitement n'étant vraiment efficace, il convient de combiner différentes méthodes : gestion des irrigations, densités de culture adaptées et tolérance variétale.

- **Fusariose de la laitue (*Fusarium oxysporum* f. sp. *lactucae*)** : Voir la fiche APREL [fusariose de la laitue](#)

Pour cette maladie vasculaire favorisée par l'absence de rotations et spécifique de la laitue, 2 races (dénommées 1 et 4) sont présentes en France, avec une prédominance de la race 1 en plein champ ; une détermination est utile pour valider sa présence (risque de confusion avec *Pythium*) et pour identifier la race.

En AB, seuls les moyens préventifs permettent de limiter sa présence :

- Variétés tolérantes ;
- Rotations longues : idéalement au moins 2 ans entre 2 cultures de salade ;
- Solarisations (pratique rarement mise en œuvre en plein champ) ;
- Prophylaxie : éviter le transport de terre contaminée avec les outils de travail du sol.
- Certaines variétés de salades sont également tolérantes :
 - Au virus de la mosaïque de la laitue (LMV1), transmis par puceron ;
 - Au corky root de la salade (*Rhizorhapis* = *Sphingomonas suberifaciens*), champignon assez fréquent en plein champ d'été et distinct du corky root de la tomate).

VARIETES DE LAITUES (sept. 2026) : Disponibilités en semences biologiques ou conventionnelles non traitées

Gamme	SOCIETES
Toute la gamme en semences biologiques	Agrosemens, Essembio, Germinance, Sativa, Vitalis
Variétés disponibles en semences biologiques ou conventionnelles non traitées	Bejo, Ducretet, Enza Vitalis, Gautier, Nunhems, Prosem, Rijk Zwaan, Vilmorin, Voltz
Semences conventionnelles non traitées uniquement	De Ruiters, Seminis, Syngenta

SALADES DE PLEIN CHAMP 2026/27 : laitues, batavias & diversification :

Toutes les variétés citées sont disponibles en semences biologiques (gras),
sauf certaines variétés seulement disponibles en semences conventionnelles non traitées
mais qui sont conseillées car intéressantes (tolérance mildiou et fusariose notamment)
et/ou proposées ultérieurement en semences biologiques.

*Les variétés récentes, mentionnées * sont à essayer sur des petites surfaces*

CRENEAU de récolte	1 Printemps sous bâche	2 Printemps	3 Début été	4 Plein été (créneau difficile)	5 Automne précoce	6 Automne saison
Semis : dates	10/01 - 20/02	20/02 - 1/04	1/04 - 20/05	20/05 - 25/07	25/07 - 15/08	15/08 - 25/08
Plantation : dates & semaines	15/02 - 15/03 S8 à S11	15/03 - 20/04 S11 à S16	20/04 - 5/06 S16 à S23	5/06 - 5/08 S23 à S31	5/08 - 25/08 S31 à S34	25/08 - 10/09 S34 à S36
Récolte : dates & semaines	15/04 - 10/05 S16 à S19	10/05 - 10/06 S19 à S23	10/06 - 15/07 S23 à S28	15/07 - 15/09 S28 à S37	15/09 - 15/10 S37 à S42	15/10-10/11 S42 à S45
Cycle indicatif	60 à 55 jours	55 à 50 jours	50 à 35 jours	35 à 40 jours	40 à 55 jours	55 à 60 jours
<u>LAITUES BLONDES</u>	Basidra Transpero Angélique Anamigo Pavarotti Aferdita (4G) Annaba	Transpero Basidra (P avant S14) Angélique Anamigo Pavarotti Aferdita (4G) Annaba	Abellina Encierro Angélique Anamigo Pavarotti Aferdita (4G) (P avant S20) Prométéo	Abellina Encierro Angélique Anamigo Antipasti Prométéo	Abellina Encierro Angélique Anamigo Pavarotti Aferdita (4G) Prométéo Antipasti Annaba	Basidra Aferdita (4G) Transpero Pavarotti
<u>LAITUES ROUGES</u>	Sinisa Burette	Sinisa Miaka Burette	Miaka Burette	Créneau difficile Miaka Burette	Miaka Burette Sinisa (P après S33)	Miaka Burette Sinisa
<u>BATAVIAS BLONDES</u>	Godzilla Amaroza Tafta Charlestone Griffone & Mascarpone (P après S10) *Maloya Cortisone *Rivelion *J2240 (P après S9)	Amaroza Tafta Griffone *Maloya Mascarpone Cortisone *Rivelion *Calion *J2240 P après S13 : Gylona & Olana & Zéline	Goldorac Gylona Olana Zéline Griffone Godric Mascarpone Cortisone *Calion *J2260	Goldorac Gylona Olana Zéline Griffone Godric Mascarpone *Calion *J2260	Goldorac Gylona Olana Amaroza Tafta Zéline Griffone *Maloya Godric Mascarpone Cortisone *Calion *J2260 (P avant S33)	Godzilla Amaroza Tafta Griffone *Maloya Mascarpone Cortisone *Rivelion
<u>BATAVIAS ROUGES</u>	Marinski Abrivado (P après S10)	Marinski Kovalski Jankowski Abrivado	Marinski Kovalski Jankowski Abrivado	Marinski Kovalski Jankowski	Marinski Kovalski Jankowski Abrivado	Marinski Kovalski Jankowski Abrivado
<u>FEUILLES DE CHENE BLONDES</u>	Pastinice (P après S10) Atavir	Lenir Kiden Kiley Pastinice Atavir	Lenir Kiden Atavir (P avant S20)	Lenir Kiden Atavir (P après S28)	Lenir Kiden Atavir	Kiley Pastinice Atavir
<u>FEUILLES DE CHENE ROUGES</u>	Renarde Angélix Infinitix Gwendoline Dakarai Bonemine *Balakai	Angélix Infinitix Renarde Gwendoline Dakarai Eglantine Bonemine Casanix	Aramai Bonemine Casanix Eglantine	Créneau difficile Casanix Aramai Eglantine	Aramai Casanix Angélix (P après S33) Eglantine Bonemine	Dakarai Angélix Aramai Infinitix Gwendoline Renarde Bonemine

CRENEAU de récolte	1 Printemps sous bâche	2 Printemps	3 Début été	4 Plein été <i>(créneau difficile)</i>	5 Automne précoce	6 Automne saison
Semis : dates	10/01 - 20/02	20/02 - 1/04	1/04 - 20/05	20/05 - 25/07	25/07 - 15/08	15/08 - 25/08
Plantation : dates & semaines	15/02 - 15/03 S7 à S11	15/03 - 20/04 S11 à S16	20/04 - 5/06 S16 à S23	5/06 - 5/08 S23 à S31	5/08 - 25/08 S31 à S34	25/08 - 10/09 S34 à S36
Récolte : dates & semaines	15/04 -10/05 S16 à S19	10/05 -10/06 S19 à S23	10/06 - 15/07 S23 à S28	15/07-15/09 S28 à S37	15/09 - 15/10 S37 à S42	15/10-10/11 S42 à S45
Cycle indicatif	60 à 55 jours	55 à 50 jours	50 à 35 jours	35 à 40 jours	40 à 55 jours	55 à 60 jours
ROMAINES	Capoeira & Yambu Cercas Morticia			Capoeira Yambu *Cercas Morticia	Capoeira & Yambu Cercas Morticia	Capoeira Yambu Morticia
SUCRINES	Célistra Rawonder Ralola		Alborada Ralola	Créneau difficile Alborada	Alborada Célistra Rawonder Ralola	Alborada Célistra
ROUGETTES	Antaine Kétale Régale		Antaine Kétale Régale	Antaine Kétale Régale	Antaine Kétale Régale	
LOLLO BIONDA & ROSSA : pas de conseil variétal car types mineurs en AB						

Caractéristiques des variétés préconisées :

(en gras : semences biologiques, en italique : variétés à essayer)

Principales tolérances :

mildiou (<i>Bremia lactuca</i> , races 29 à 41) : BI 29 à 41	puceron (<i>Nasonovia ribisnigri</i> , race 0) : Nr 0
virus de la mosaïque de la laitue (race 1) : LMV 1	fusariose vasculaire de la laitue (races 1 & 4) : Fol 1 & Fol 4

TYPE variétés	SOCIETE	PRINCIPALES TOLERANCES				Observations
		Bremia lactuca (BI) races 29 à 41	LMV 1	Puceron Nr0	FOL 1 & 4	
LAITUES BLONDES :						
Abellina	Rijk Zwaan	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	FOL 1/4	tolérante corky root
Aferdita	Enza Vitalis	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	-	Adaptée 4G
Anamigo	Enza Vitalis	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	FOL 4	
Angélique	Enza Vitalis	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	-	
Antipasti	Vilmorin	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	FOL 4	
Basidra	Enza Vitalis	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	-	
Encierro	Gautier	BI 29-41	LMV 1	Nr 0		
Pavarotti	Vilmorin	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	FOL 1/4	
Prométéo	Gautier	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	FOL 4	
Transpero	Rijk Zwaan	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	FOL 1	
Annaba (E532)	Enza Vitalis	BI 29-41	LMV 1	Nr 0		
LAITUES ROUGES						
Miaka	Enza Vitalis	BI 29-41	LMV 1	Nr 0		
Sinisa	Enza Vitalis	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	FOL 4	
Burette (43-BU 5426 RZ)	Rijk Zwaan	BI 29-41	LMV 1	Nr 0		
BATAVIAS BLONDES						
Amaroza	Enza Vitalis	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	FOL 4	
*Calion (RZ4812)	Rijk Zwaan	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	FOL 1/4	Graines bio annoncées fin 2027
Charlestone	Vilmorin	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	FOL 1/4	
Cortisone	Vilmorin	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	FOL 1	Tolérante corky root
Godric	Gautier	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	FOL 1/4	
Godzilla	Gautier	BI 29-41		Nr 0	FOL 1/4	
Goldorac	Gautier	BI 29-41		Nr 0	FOL 1	

TYPE variétés	SOCIETE	PRINCIPALES TOLERANCES				Observations
		Bremia lactuca (BI) races 29 à 41	LMV 1	Puceron Nr0	FOL 1 & 4	
BATAVIAS BLONDES (suite)						
Griffone	Vilmorin	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	FOL 1	
Gylona	Enza Vitalis	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	FOL 1/4	
*Maloya (E31700)	Enza Vitalis	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	FOL 1/4	Tolérante corky root
Olana	Enza Vitalis	BI 29-36; 38-41	LMV 1	Nr 0		Non tolérante BI 37 (souche très rare)
*Rivelion (RZ4800)	Rijk Zwaan	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	FOL 1/4	Graines bio annoncées fin 2027
Tafta	Enza Vitalis	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	FOL 4	
Mascarpone	Vilmorin	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	FOL 1/4	
Zéline (E561)	Enza Vitalis	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	FOL 1/4	
*J2240	Gautier	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	FOL 1/4	
*J2260	Gautier	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	FOL 1/4	
BATAVIAS ROUGES						
Kovalski	Rijk Zwaan	BI 29-41	-	Nr 0	FOL 1/4	
Marinski	Rijk Zwaan	BI 29-36 ; 38-41	-	Nr 0	FOL 1/4	Non tolérante BI 37 (souche très rare)
Abrivado	Vilmorin	BI 29-41	-	Nr 0	-	
Jankowski (81-BA8653RZ)	Rijk Zwaan	BI 29-41	-	Nr 0	FOL 1/4	
FEUILLES DE CHENE BLONDES						
Atavir	Enza Vitalis	BI 29-36, 38-41	LMV 1	Nr 0	FOL 4	Non tolérante BI 37 (souche très rare)
Kiden	Rijk Zwaan	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	FOL 1/4	tolérante corky-root
Kiley	Rijk Zwaan	BI 29-41	LMV 1	Nr 0		
Lenir	Enza Vitalis	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	-	
Pastinice	Gautier	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	-	
FEUILLES DE CHENE ROUGES						
Angélix	Enza Vitalis	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	FOL 4	
Aramai	Rijk Zwaan	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	-	
*Balakai	Rijk Zwaan	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	-	
Bonemine	Vilmorin	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	FOL 1	tolérante corky root
Casanix (E 31504)	Enza Vitalis	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	FOL 4	
Dakarai	Rijk Zwaan	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	-	
Eglantine	Vilmorin	BI 29-30, 32-36, 40-41	LMV 1	Nr 0	FOL 1/4	tolérante corky root
Gwendoline	Vilmorin	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	FOL 4	
Infinitix	Enza Vitalis	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	FOL 4	
Renarde	Gautier	BI 29-41	-	Nr 0	-	
ROMAINES : aucune des variétés conseillées n'est disponible en graines biologiques						
Capoeira	Vilmorin	BI 29-41	-	Nr 0	FOL 4	
Cercas	Rijk Zwaan	BI 29-38, 40-41	LMV 1	Nr 0	FOL 1	Pas BI 39 (rare) - tolérante corky root
Morticia	Vilmorin	BI 29-41	-	Nr 0	FOL 4	
Yambu	Vilmorin	BI 29-41	-	Nr 0	FOL 4	
SUCRINES						
Alborada	Enza Vitalis	BI 29-36; 38-41	-	Nr 0	FOL 1	Non tolérante BI 37 (souche très rare)
Célistra	Gautier	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	FOL 1	
Ralola	Rijk Zwaan	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	FOL 1	Grosse sucrine
Rawonder	Rijk Zwaan	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	FOL 1/4	
ROUGETTES						
Antaine	Rijk Zwaan	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	-	
Ketale	Gautier	BI 29-41	LMV 1	Nr 0	-	
Régale	Gautier	BI 29-41		Nr 0	-	